





ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ
ЗНАКОВО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ





1. Матрица требований к размещению вывесок и их габаритам в зависимости от зоны регулирования архитектурного облика


Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Настенная вывеска без подложки 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Настенная вывеска с подложкой 	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Настенная вывеска с лайтбоксом 	Запрещено	Запрещено	Разрешено


Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Вывеска без подложки на фризе или козырьке 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Вывеска с подложкой на фризе или козырьке 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Вывеска с лайтбоксом на фризе или козырьке 	Запрещено	Запрещено	Разрешено
Вывеска без подложки в свето-прозрачной конструкции 	Разрешено	Разрешено	Разрешено




Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Вывеска с подложкой в свето-прозрачной конструкции 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Вывеска с лайтбоксом в свето-прозрачной конструкции 	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Крышная вывеска без подложки 	Запрещено	Разрешено	Разрешено

Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Крышная вывеска с подложкой 	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Крышная вывеска с лайтбоксом 	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Панель-кронштейн без подложки 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Панель-кронштейн с подложкой 	Разрешено	Разрешено	Разрешено

Тип вывески		Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Панель-кронштейн с лайтбоксом 		Запрещено	Разрешено	Разрешено
Крепления панели-кронштейна 	сбоку 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
	подвесное 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
	скрытое 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Панель на опоре без подложки 		Запрещено	Запрещено	Разрешено
Панель на опоре с подложкой 		Разрешено	Разрешено	Разрешено



Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Фасадная табличка на прозрачной подложке 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Фасадная табличка (иные варианты) 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Баннер на прозрачной сетке 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Баннер сплошной 	Запрещено	Запрещено	Разрешено

Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Витрина с вывеской на подложке 	Запрещено	Запрещено	Разрешено
Витрина с вывеской без подложки 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Витрина с вывеской на подложке с временным оформлением 	Разрешено	Разрешено	Разрешено


Тип вывески	Зона особого городского значения	Зона повышенного внимания	Зона регулирования архитектурного облика иных территорий
Витрина с вывеской без подложки с временным оформлением 	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Билборд, Digital-билборд 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Призматрон 	Запрещено	Разрешено	Разрешено
Информационный флаг (все варианты)	Запрещено	Запрещено	Разрешено
Крупногабаритная панель-штендер (все варианты)	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Штендер (все варианты)	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Световая бегущая строка (все варианты)	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Примечания 1. Размещение баннеров в зоне повышенного внимания допустимо в качестве афиш и временного праздничного оформления. 2. В зоне особого городского значения и в зоне повышенного внимания допускается заполнение вывеской не более 30% поверхности витрины. 3. В зоне особого городского значения и в зоне повышенного внимания допускается заполнение временным оформлением не более 30% поверхности витрины. 4. В зоне особого городского значения допустимо размещение только стилизованных штендеров, адаптированных к историческому облику. 5. Размещение крупногабаритных знаково-информационных конструкций на территории Уссурийского			

городского округа допускается исключительно в беззвучном режиме на расстоянии: до фасадов зданий – не менее 15 м, до края проезжей части – не менее 1 м, до пешеходного перехода или дорожного знака – не менее 25 м, до других билбордов – не менее 50 м.

2. Требования к размещению знаково-информационных конструкций на фасадах зданий для зоны особого городского значения


Разрешено	Запрещено
 1. Плоские вывески без подложки. 2. Панели-кронштейны всех видов и вариантов исполнения, кроме невидимого крепления вплотную. 3. Табличка информационный и общие указатели всех вариантов исполнения, кроме объемного и вырезанного. 4. Временное оформления витрин и окон первых и вторых этажей. 5. Постоянное оформления витрин без подложки.	 1. Баннеры, растяжки. 2. Крышные конструкции. 3. Информационные флаги. 4. Крупногабаритные панели-кронштейны .

3. Требования к размещению знаково-информационных конструкций на фасадах зданий для зоны повышенного внимания, зона регулирования архитектурного облика иных территорий

Разрешено	Запрещено
 1. Плоские вывески. 2. Панели-кронштейны. 3. Табличка. 4. Временное оформления витрин и окон первых и вторых этажей. 5. Постоянное оформления витрин.	 1. Баннеры. 2. Крышные конструкции на подложке. 3. Информационные флаги. 4. Информационные пристройки. 5. Крупногабаритные панели-кронштейны.


4. Требования к размещению знаково-информационных конструкций на фасадах административных зданий и торговых комплексов

Разрешено



1. Плоские вывески.
2. Вывески без подложки.
3. Временное оформления светопрозрачных конструкций не более 30%.
4. Вывеска над главным входом.
5. Табличка.
6. Панель-кронштейн площадью не более 1 м.

Запрещено



1. Баннеры.
2. Крышные конструкции.
3. Пристройки, изменяющие симметрию/ритм и объем здания

5. Требования к размещению знаково-информационных конструкций с элементами декоративного оформления на фасадах зданий

5.1 Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны)

Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах объектов.

Консольные информационные конструкции размещаются справа или слева от входа.

В границах зоны особого городского значения и зоны повышенного внимания габаритный размер консольной информационной конструкции не должен превышать: по высоте – 80 см; по длине – 60 см.

В границах зоны регулирования архитектурного облика иных территорий габаритный размер консольной информационной конструкции не должен превышать: по высоте – 100 см; по длине – 60 см.

Консольные информационные конструкции размещаются на высоте не менее 2,5 м от тротуара. Расстояние от плоскости фасада до края информационного поля не должно превышать 1 м.

Расстояние между двумя консольными конструкциями не менее 10 м.

При наличии на объекте настенных информационных конструкций консольные информационные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.




Рисунок 1 – Размещение панелей-кронштейнов на фасаде здания

5.2 Мемориальные доски на фасаде здания

Мемориальные доски, устанавливаемые на фасадах зданий (сооружений), должны располагаться на высоте не ниже 2 м.

Не допускается размещение вывесок и информационных табличек на расстоянии ближе 2 метров от мемориальной доски.

В тексте мемориальной доски, посвященной выдающейся личности, требуется указывать полные фамилию, имя, отчество и дату, конкретизирующую время причастности гражданина или события к месту установки мемориальной доски.

В композицию мемориальных досок могут включаться портретные изображения и декоративные элементы, специальные места или приспособления для возложения цветов (например: полочка, ваза, зажим, консоль и т.п.), элементы подсветки.

Тематика и содержание текста должны определять архитектурно-художественный образ мемориальной доски, ее декоративно-композиционное решение.



Рисунок 2 – Размещение знаково-информационных конструкций и мемориальных досок на фасаде здания

6. Требования к текстовым шрифтам при оформлении вывесок, информационных табличек, домовых указателей

При оформлении вывесок, информационных табличек, домовых указателей в зоне повышенного внимания требуется использовать текстовый шрифт «PetraSans-Medium» (Рисунок 3).

При оформлении вывесок, информационных табличек, домовых знаков в зоне особого городского значения требуется использовать текстовые шрифты: «Cormorant Garamond», «Libertinage», «Kelvinch», «PetraSans-Medium» (Рисунок 4).

Для зоны регулирования архитектурного облика иных территорий рекомендуется использовать текстовые шрифты: «PetraSans-Medium» (Рисунок).

PetraSans-Medium / ПетраСанс-Медиум

Рисунок 3 – Текстовые шрифты для оформления вывесок, информационных табличек и домовых указателей в зоне повышенного внимания

Cormorant Garamond / Корморант Гарамонд


Libertinage / Либертинейдж

Kelvinch / Келвинч

PetraSans-Medium / ПетраСанс-Медиум

Рисунок 4 – Текстовые шрифты для оформления вывесок, информационных табличек и домовых указателей в зоне особого городского значения и зоны регулирования архитектурного облика иных территорий


7. Требования к внешнему облику уличных, наземных и парковых указателей, рекламных стендов, инфостендов, стел



Уличный указатель

$l=1,3$ / $h=3$ м / d трубы = 150 мм
металл, композит


Подходит для установки на оживлённых перекрёстках,
а так же на проходных пешеходных бульварах



Рекламный стенд

$l=1$ / $m=0,35$ / $h=2,3$ м
металлокаркас, дерево, композит, подсветка


Подходит для установки вдоль улиц, для размещения афиш,
рекламы, информационных сообщений



Инфостенд с картой

$l=1,8$ / $m=0,35$ / $h=2,2$ м
металлокаркас, дерево, композит, подсветка


Установка на открытых площадках, в начале пеших маршрутов,
входов в парки



Инфостенд с картой

$l=1$ / $m=0,2$ (короб) / $m=0,4$ (база) / $h=2,2$ м
металлокаркас, дерево, композит, подсветка


Установка вдоль пеших маршрутов, для обозначения
промежуточной точки пути, в зонах отдыха



Инфостенд для объектов

$l=1,3$ / $m=0,2$ (короб) / $m=0,4$ (база) / $h=3,3$ м
камень, композит, дерево

Устанавливаются возле знаковых объектов (зданий, памятников и пр.)
в качестве дополнительной сопроводительной информации





Указатель наземный декоративный

$l=0,4 / m=0,4 / h=0,2$ м

камень, окрашивание



Декоративный указатель для обозначения направления движения в необорудованных частях парка




Указатель парковый наземный

$l=2,6 / m=0,15 / h=1$ м

камень, композит, окрашивание




Парковый указатель, размещается вдоль прогулочных троп для удобства прогуливающихся и обозначает направление к важным точкам





Указатель придорожный

$l=3,3 / m=0,2 / h=1,3$ м

камень, композит, дерево



Размещается вдоль трасс, для удобства автомобилистов, можно дополнить информацией о расстоянии до населённого пункта




Стела-фотозона

$l=1,7 / m=0,6 / h=3,4$ м

камень, композит, оргстекло, подсветка

Стела для размещения на открытых пространствах, перекрёстках, небольших площадях



Стела-фотозона

$l=4,2 / m=0,3 / h=2,7$ м

камень, дерево, композит, оргстекло, подсветка

Стела для размещения на больших открытых пространствах, как центральная площадь, либо как въездная стела в город