

CSI



Вебинар ЦРПТ и CSI

Разрешительный режим работы кассы



Программа мероприятия

- ✔ Как ритейлеру с Set Retail подготовиться к старту разрешительного режима
 - Получение ключа доступа
 - В каких версиях поддержан разрешительный режим с учетом касс SCO
- ✔ Как правильно настроить бизнес процесс по товарам с маркировкой, продажа которых запрещена
 - Обучение кассиров на отработку запрета продажи на кассе
- ✔ Готовность договоров и поставщиков на поставку товаров с маркировкой на предмет отражения запрещенной к продаже продукции




Алексей Анкудинов,
директор
по продуктам Set, CSI

Как ритейлеру с Set Retail подготовиться с старту разрешительного режима



Ссылка
на видео




Ссылка на подробную документацию с учетом всех видов касс Set Retail



Ссылка на
документацию

| Наименование | Сумма |
|---|---------------|
| сумма чека 200.00 | |
| 550055 | за Шт. 200.00 |
| Пиво для тестирования в ЧЗ (Запрет ОГВ) | |
|  Продажа запрещена по решению гос. органов. Заберите товар у покупателя. | |
| Администратор Иванов И.И. | |

Общая схема решения



Типовые кейсы запрета продажи

Случаи запрета продажи


- Продажа товара, сведения о маркировке средствами идентификации которого отсутствуют в информационной системе мониторинга.
- Продажа товара с кодом проверки, который не соответствует характеристикам, в том числе структуре и формату, установленным правилами маркировки отдельных видов товаров, в отношении которых введена обязательная маркировка, и (или) требованиям к его формированию и (или) нанесению, установленным указанными правилами маркировки
- Продажа товара, который на момент проверки выведен из оборота (по статусу кода идентификации в информационной системе мониторинга)
- Продажа товара, заблокированного или приостановленного для реализации по решению органов власти, принятых в пределах установленных полномочий (по статусу кода идентификации в информационной системе мониторинга)
- Продажа товара при отсутствии в информационной системе мониторинга сведений о его вводе в оборот
- Продажа товара с истекшим сроком годности (Молочная продукция)
- Продажа товара по цене ниже или выше максимальной розничной цены (Табак)

**Обязательная
онлайн/оффлайн
проверка КМ в ЧЗ при
продаже товара на кассе
путем считывания
и валидации по API**

При выявлении нарушения –
блокировка продажи

Обязательно для ТГ:


Подписанный
законопроект от 21.11.23




Получение ключа доступа

Обновленный токен Участника оборота маркированных товаров генерируется самостоятельно ритейлером (представителем торговой сети) в личном кабинете ГИС МТ.

1. В личном кабинете ГИС МТ перейдите в раздел **Профиль**:



2. В поле *Токен для контрольно-кассовой техники* кликните **СГЕНЕРИРОВАТЬ ТОКЕН** → в строке появится значение, которое скопируете в буфер обмена для вставки в настройки модуля.



| УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ID участника | 354 |
| Статус в ГИС МТ | Зарегистрирован |
| Дата регистрации в системе | 14.05.2019 |
| Тип участника | Участник оборота товаров |
| Токен для контрольно-кассовой техники | СГЕНЕРИРОВАТЬ ТОКЕН |

Согласно Методическим рекомендациям по взаимодействию кассового программного обеспечения с системой маркировки с 15 февраля 2024 г. прекращена поддержка аутентификации с помощью ключа регистрации (X-RegistrationKey).


Для получения нового токена (ключа доступа необходимо:

- Токен нужно получить на каждый ИНН и использовать на всех кассах.
- До прекращения поддержки тип авторизации определяется в порядке приоритета: если заданы оба токена (X-RegistrationKey и X-API-KEY) - более приоритетным является токен авторизации X-API-KEY.
- Система генерирует для участника оборота только один токен, при повторной генерации система будет возвращать один и тот же ранее сгенерированный токен.



Ссылка на документацию

В каких версиях поддержан разрешительный режим с учетом касс SCO и немного про CDN



Применяется метод динамического получения списка CDN-площадок:

- Запрос CDN-площадок производится в момент загрузки кассы.
- CDN-площадки кэшируются в порядке скорости доступности и обновляются каждые 6 часов в отдельном потоке (если в процессе работы все кэшированные CDN-площадки оказались недоступны, то обновление информации происходит принудительно и планировщик на 6 часов сбрасывается).
- Если приоритетная CDN-площадка оказалась недоступна, то она блокируется на 15 минут и при следующем обращении используется следующая из кэшированных.
- CDN-площадки запрашиваются и кэшируются каждой кассой индивидуально, данный процесс не связан с сервером SetCentrum/SetRetail.

Поддерживаемые типы касс:



Клавиатурная касса



SetTouch



Касса самообслуживания CSI-K

Требования по версиям:

Версия SetCentrum/SetRetail: 10.3.31.8 и выше

SetMark/SetMark Centrum (при наличии): 2.14.3

Как правильно настроить бизнес процесс по товарам с маркировкой, продажа которых запрещена

1

Проверить настройки всех обязательных товарных категорий.

Случай запрета продажи



2





Проверить, что ИТ служба умеет работать с нестандартными сценариями.
Например:

- Новая маркировка, по которой еще нет требований по вводу в оборот кодов маркировки. Такие марки не будут проходить проверку, потребуется включить проверку ввода в оборот.
- Произошла авария со связью или на стороне в Честном знаке. После устранения аварии данные будут некоторое время неактуальны, пока производители и поставщики будут загружать то, что не могли загрузить ранее. Может потребоваться выключить ту или иную проверку на время.

3

Запросить статистику нарушений по своей торговой сети у Честного Знака заранее, чтобы проанализировать типовые нарушения, если они имеют место быть
Дополнительно анализ журнала нарушений в Set Mark

Обучение кассиров на отработку запрета продажи на кассе



Готовность договоров и поставщиков на поставку товаров с маркировкой на предмет отражения запрещенной к продаже продукции (на примере опасений ритейлеров)

1

Самое большое опасение заключается в том, что часть товаров хорошего качества придется списывать из за учётных проблем (например не введена в оборот производителем). Или оперативно просить производителя ввести в оборот. Вопрос ведения серой зоны со стороны производителей для табака.

2

Бывает такое, что ЧЗ не отдает ответ, когда проверяются марки при приемке, часто не срабатывает ответ по запросу статуса белорусских марок, приходится задерживать приёмку и ждать ответ. Много проблем возникает на стороне поставщика, в результате чего, отклонения фиксируются у ритейлера

3

Для минимизации рисков по п 1 и 2 рекомендуется проанализировать заключенные договоры с поставщиками на поставку товаров с маркировкой на предмет отражения запрещенной к продаже продукции

Вопросы



Алексей Анкудинов,
директор по продуктам Set,
CSI



 [CSI_Маркировка](#)

Проверка кодов маркировки на Эвоторе



Сегодня **каждый четвёртый** предприниматель в России использует кассовую технику и ПО Эвотора.

Эвотор работает с маркировкой с её старта – **с 2018 года**



Для работы с маркированными товарами на Эвоторе нужны:

Маркировка

Для всех групп кроме
алкогольных товаров и
лекарств



УТМ+

Для пива, пивных напитков
и прочего алкоголя



Маркировка
ювелирных изделий



Маркировка
лекарств



**приложение
«Маркировка»**

соблюдать правила

Ключевые возможности



Правильно и удобно продать маркированный товар прямо из кода маркировки при продаже.



Подключить ЭДО одного или нескольких операторов без доплат. И использовать ЭДО с компьютера, на кассе или смартфона



Вывести из оборота маркированный товар или списать коды прямо на кассе или из Личного кабинета.



Вывести из оборота маркированный товар или списать коды прямо на кассе или из Личного кабинета.



демо

Где искать ответы на вопросы?



Быстрый поиск ответов на вопросы в **нашей библиотеке знаний**





Поддержка в чате в **личном кабинете** или **мобильном приложении** ежедневно с 08:00 до 22:00.

о важных изменениях в работе касс,
приложений

упростят
предпринимательскую жизнь

Отсканируйте QR-код
с помощью камеры
на вашем смартфоне
и подписывайтесь
на канал.




изменений в законах для бизнеса

разборы

привлечь новых клиентов и больше зарабатывать,

Отсканируйте QR-код
с помощью камеры
на вашем смартфоне
и подписывайтесь
на канал.



**Успехов
в вашем деле!**



**ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК**

▶SEARCH▶TR/01▶03

СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ

**Правила работы с маркированной
продукцией в разрешительном
режиме**

Проект «Разрешительный режим»

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА: Постановление Правительства РФ от 21.11.2023 № 1944 "Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров, а также Правил применения запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации, в том числе правил получения информации из указанной государственной информационной системы"

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:



ОСНОВАНИЯ ЗАПРЕТА ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ:

- Контроль установленных государством цен;
- Контроль срока годности товара;
- Контроль отсутствия повторной продажи;
- Контроль наличия в ГИС МТ сведений о коде маркировки или его нанесении на продукцию
- Контроль корректности кода проверки
- Контроль наличия в ГИС МТ сведений о вводе товара в оборот
- Контроль отсутствия ограничений оборота со стороны органов государственной власти

Ответственность за нарушение правил продажи

| | |
|---|--|
| КОНТРОЛЬ СРОКА ГОДНОСТИ | <ul style="list-style-type: none">- возврат уплаченной за товар суммы п. п. 2, 5 ст. 475 ГК РФ- административная ответственность для пищевой продукции – 14.4 КоАП РФ (розница);- уголовная ответственность, если причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека – ст. 238 УК РФ. |
| ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ | <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12.1 КоАП РФ. ИЛИ <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12- уголовная ответственность - 171.1 УК РФ |
| ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ | <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12.1 КоАП РФ. ИЛИ <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12- уголовная ответственность - 171.1 УК РФ |
| КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ | <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12.1 КоАП РФ. ИЛИ <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12- уголовная ответственность - 171.1 УК РФ |
| ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ О ВВОДЕ В ОБОРОТ | <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12.1 КоАП РФ. ИЛИ <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12- уголовная ответственность - 171.1 УК РФ |
| КОНТРОЛЬ БЛОКИРОВОК ОГВ | зависит от ограничений конкретного органа власти |
| СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН | <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 15.12.1 КоАП РФ. ИЛИ <ul style="list-style-type: none">- административная ответственность - ст. 14.6, ч. 1, ст. 14.3.1 КоАП РФ |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SUPPORT@CRPTRU

Разрешительный режим

Никита Панин
n.panin@crpt.ru

Конструкция ППР 1944 от 21.11.2023 (в соответствии с 381-ФЗ)

1

Оператор не разрешает и не запрещает продажу

4

Указаны товарные группы и случаи запрета продажи со сроками для режима проверки онлайн и офлайн

2

Оператор работает в режиме «справочной»: отдаёт информацию по коду на момент запроса

5

Новые требования по проверке продукции перед продажей и связки факта проверки с фактом продажи


3

Решение о допустимости продажи принимает УОТ


6

Продажи не останавливаются при проблемах со связью или аварийной ситуации

Механизм контроля запрета продаж в режиме онлайн




Механизмы контроля запрета продаж в режиме офлайн




Эффекты от внедрения в сетях


— Продажа дублей



— Просроченная продукция



— Нарушение МРЦ




Геораспределённая инфраструктура (CDN – Content Delivery Network)



- CDN-площадки нужны для ускорения ответа и увеличения отказоустойчивости
- кассовый узел самостоятельно определяет ближайшую CDN-площадку (переключается на следующую по приоритету в случае недоступности)
- БД РР – содержит коды только в статусе «в обороте»
- выведенные из оборота КИ хранятся в БД РР в течение месяца
- если КИ не найден в БД РР, то запрос направляется в «центр»
- все изменения по КИ в режиме близком к реальному времени применяются в БД РР
- по кодам, эмитированным в странах ЕАЭС идёт запрос в эти страны

Дорожная карта



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

Техническая поддержка
8 (800) 222-15-23

support@crpt.ru
<https://support.crpt.ru>



**ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК**



**ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**



КАК РАБОТАТЬ НА КАССЕ С 1 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА:

инструкция для кассира с запуском разрешительного режима



С 1 апреля при продаже сигарет, стиков и других видов табачной продукции, а также пива в кегах, кассовая программа будет делать проверку качества продаваемых товаров по нескольким параметрам.



Если товар приобретается в блоке (например, блок сигарет, стиков), то вскрывать упаковку не нужно. Достаточно считать код с самого блока.

Как происходит проверка:

После того как вы отсканировали код маркировки с товара, кассовая программа обрабатывает запрос:

- Если код маркировки проверку прошел, товар появится в списке покупок.
- Если код маркировки проверку не прошел, то касса выдаст уведомление о запрете продажи такого товара.

Сколько времени занимает проверка:

Долю секунды. Время ожидания очереди не увеличится.



Что делать, если товар проверку не прошел

1. Если товар не прошел проверку, необходимо сообщить покупателю: "Данный товар не прошел по кассе, так как есть сомнения в надлежащем качестве товара".
2. Предложить покупателю замену товара.
3. Товар, который на кассе не прошел проверку, передать старшему по смене для проверки.

Зачем вводится процедура проверки: проверка на кассе позволяет исключить продажу просрочки или небезопасной продукции.



Что делать, если временно отсутствует интернет или долгий ответ от кассового ПО?


1. Отсканируйте код маркировки на кассе - товар добавится в чек. Касса настроена так, что при отсутствии интернета или долгого ответа при проверке - блокировки товара не будет.
2. После обслуживания покупателя сообщите старшему по смене об отсутствии интернета или долгого ответа от кассы.



Что делать с товаром, который вернул покупатель, а код маркировки уже отсканирован при продаже

1. Возврат товара с маркировкой не отличается от возврата любого другого товара. Необходимо оформить на кассе возврат по чеку, товар с этим кодом снова будет доступен к повторной продаже.

**Разрешительный
режим (RR)**




Механизмы контроля запрета продаж

АТОЛ

Онлайн-проверка



Офлайн-проверка



Решения компаний АТОЛ

SIGMA
+
Модуль
«МАРКИРОВКА»

Frontol
+
MARK UNIT

Видеоинструкция 



Frontol Mark Unit

Режим проверок маркировки
перед продажей на кассе

Остались вопросы?

Евгения Мячкова

e.myachkova@atol.ru

+7 (495) 730-74-20

www.atol.ru





Разрешительный режим продажи маркированных товаров, готовимся к апрелю 2024

Руководитель группы Интеграция маркировки товаров
Василий Харитонов, 1С



Состояние на 29 февраля 2024

- Подсистема интеграции БГосИС 1.1.28
- Подсистема была выпущена в составе типовых конфигурации
 - ERP Управление предприятием 2.5.15.65 от 15 декабря 2023
 - Комплексная автоматизация 2.5.15.65 от 15 декабря 2023
 - Управление торговлей 11.5.15.65 от 15 декабря 2023
 - Розница 2.3.17.15 от 27 ноября 2023 (Только в старом РМК)
 - УНФ 3.0.6.100 от 7 декабря 2023 (Только в старом РМК)
 - УПП 1.3.220.1 от 15 января 2024
 - Бухгалтерия предприятия 3.0.148
 - Управление торговлей 10.3



Товарные группы

Разрешительный режим в актуальных решениях 1С


- Пиво
- Альтернативная табачная продукция
- Никотиносодержащая продукция
- Табачная продукция
- Молоко и молочная продукция
- Упакованная вода



Разрешительный режим в актуальных решениях 1С

Сценарий работы

1. Кассир при продаже сканирует код маркировки на кассе
2. Код маркировки с помощью метода API ГИС МТ codes/check отправляется запрос на проверку
3. Если код маркировки **проходит** проверку, то чек пробивается на ККТ
4. В данных чека заполняется специальный идентификатор и дата запроса
5. Если код маркировки **не проходит** проверку, то чек не пробивается, выдается сообщение об ошибке
6. Если за 1,5 секунды не приходит ответ на запрос от ГИС МТ, то чек пробивается на ККТ.





Обязательная авторизация Разрешительный режим в актуальных решениях 1С

- Обращение к ГИС МТ требует авторизации
 - Стандартный механизм (в следующих релизах возможность отключена)
 - Токен действует 10 часов
 - Для получения токена требуется электронная подпись
 - Есть возможность настроить ответственных за актуальность токена
 - Может быть введен вручную
 - Альтернативный механизм
 - Токен действует до 1 марта 2025 года
 - Получается однократно
 - Может быть введен вручную



Включение разрешительного режима в актуальных решениях 1С

← → **Настройки сканирования кодов маркировки**

i Согласно ФЗ № 381-ФЗ "Об основах торговой деятельности в Российской Федерации" по товарным группам Альтернативная табачная продукция, Н продукция, Упакованная вода планируется ввести обязательную проверку кодов маркировки через сервис.
Коды маркировки, которые не прошли проверку, не могут быть проданы в розницу.

Включить проверку при розничной продаже

Запрашивать данные сервиса ГИС МТ

В ГИС МТ содержится информация о статусах, вложениях, вложениях и т.п. Данные могут использоваться при работе с кодами маркировки. Например, при сканировании, загрузке из ТСД или табличного документа. Для выполнения запроса требуется электронная подпись.

Контролировать статусы кодов маркировки <Все

Контролировать владельцев кодов маркировки <Все

Проверка кодов маркировки средствами ККТ (ФФД 1.2)

При сканировании Перед пробитием чека

Игнорировать результаты проверки

Игнорировать результаты проверки, если выполнен контроль статусов

Пропускать строки с ошибками при загрузке из ТСД

При ошибках, возникших в процессе групповой загрузки, коды маркировки (упаковок и продукции) не содержащие ошибок будут загружены

Проверять алфавит кодов маркировки

При сканировании кодов маркировки сканером штрихкода либо в процессе загрузки кодов маркировки из ТСД выполнять проверку символов считанных кодов маркировки на вхождение в множество допустимых символов GS1.
Некорректные символы могут появиться при некорректной настройке сканеров штрихкода или при загрузке кодов из внешних источников.

Контролировать стандартную вложенность

Проверять соответствие количества вложенных потребительских упаковок, полученного по GTIN (из данных о коэффициентах упаковок номенклатуры или сведений регистра Описание GTIN), фактическому количеству потребительских упаковок по данным сервиса ГИС МТ.

Для начала работы с разрешительным режимом требуется в панели администрирования Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак, ...) включить опцию



Включение разрешительного режима в актуальных решениях 1С



Настройки сканирования кодов маркировки

Согласно ФЗ № 381-ФЗ "Об основах торговой деятельности в Российской Федерации" по товарным группам Альтернативная табачная продукция, Н продукция, Упакованная вода планируется ввести обязательную проверку кодов маркировки через сервис. Коды маркировки, которые не прошли проверку, не могут быть проданы в розницу.

Включить проверку при розничной продаже

Запрашивать данные сервиса ГИС МТ

В ГИС МТ содержится информация о статусах, вложениях, владельцах и т.п. Данные могут использоваться при работе с кодами маркировки. Например: при сканировании, загрузке из ТСД или табличного документа. Для выполнения запросов требуется электронная подпись.

Контролировать статусы кодов маркировки [<Все товарные группы и операции>](#)

Контролировать владельцев кодов маркировки [<Все товарные группы и операции>](#)

Проверка кодов маркировки средствами КИСТ (ФЗД 1.2)

При сканировании Перед пробитием чека

Игнорировать проверку

Игнорировать проверку, выполнен контроль статусов

При включении проверки, если в программе ведется учет по товарным группам разрешительного режима первого этапа, будут автоматически установлены флаги **Запрашивать данные сервиса ГИС МТ, Контролировать статуса кодов маркировки и Контролировать владельцев кодов маркировки**

маркировки из ТСД выполнять проверку символов считанных кодов маркировки на вхождение в множество допустимых символов GS1.

Некорректные символы могут появиться при некорректной настройке сканеров штрихкода или при загрузке кодов из внешних источников.

Контролировать стандартную вложенность

Проверять соответствие количества вложенных потребительских упаковок, полученного по GTIN (из данных о коэффициентах упаковок номенклатуры или сведений регистра Описание GTIN), фактическому количеству потребительских упаковок по данным сервиса ГИС МТ.



Включение разрешительного режима в актуальных решениях 1С

← → ☆ Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Выполнить обмен [Refresh] ⚠️ Рекомендуется настроить хранение файлов в томах на диске (+ еще 2)

<по всем организациям> ... x <по всем ответственным...> x

> Настройки и справочники

Производство

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Заказы на эмиссию кодов маркировки СУЗ (26) | оформите (17) | отработайте (9) | ожидайте |
| Маркировка товаров ИС МП (21) | оформите (15) | отработайте (6) | ожидайте |

Закупки

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Входящие документы ЭЛО | отработайте | ожидайте |
| Приемка товаров ИС МП | отработайте | ожидайте |

Склад

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Перемаркировка товаров ИС МП (5) | оформите (2) | отработайте (3) | ожидайте |
| Списания кодов маркировки ИС МП | оформите | отработайте | ожидайте |
| Уточнение сведений о кодах маркировки ИС МП | отработайте | ожидайте | |

Продажи

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Исходящие документы ЭЛО | оформите | отработайте | ожидайте |
| Вывод из оборота ИС МП (3) | оформите (3) | отработайте | ожидайте |
| Отгрузка товаров ИС МП (2) | оформите (2) | отработайте | ожидайте |
| Возврат в оборот ИС МП (2) | оформите (2) | отработайте | ожидайте |

[Кеги на оборудовании розлива ИС МП](#)

✓ См. также

[Пул кодов маркировки СУЗ](#)

Просмотр пула эмитированных кодов маркировки, печать этикеток и выполнение операций по агрегации.

Запись логов запросов не производится. [Включить](#)

Логирование запросов позволяет получить подробную техническую информацию по взаимодействию с ГИС МТ для расследования проблем и ошибок службами поддержки.

[Активные заказы СУЗ](#)

Просмотр и печать информации о заказах СУЗ, информация о статусе и отсутствующих в текущей информационной базе.

Токены авторизации

Просмотр и актуализация токенов авторизации.

[Согласия о предоставлении информации](#)

Просмотр сведений о возможности предоставления доступа к информации о кодах маркировки контрагентам.

[Список эмитированных кодов маркировки и логистических упаковок](#)

Список эмитированных кодов маркировки и логистических упаковок.

[Групповая генерация и печать штрихкодов упаковок](#)

Групповая генерация и печать штрихкодов логистических упаковок в формате SSCC или GS1-128.


[Подготовка сведений в каталог GS46 \(обувь\)](#)

Подготовка сведений для передачи в каталог GS46. Загрузка присвоенных GTIN каталога.

[Результаты проверки на соответствие требованиям ГИС МТ](#)

Просмотр результатов проверки статусов УПД, УКД в ГИС МТ.

Для настройки токена необходимо в панели Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак, ...) перейти по гиперссылке **Токены авторизации**





Включение разрешительного режима в актуальных решениях 1С

← → **Токены авторизации**

Актуализировать **Добавить** Обновить

| Организация | Время действия токена |
|-------------|-----------------------|
|-------------|-----------------------|

Токен авторизации *

Записать и закрыть Еще ▾

Тип токена: **ИС МП (розница)**

Организация: **ФРАНЧАЙЗАРИУМ ООО**

Токен:

Если на рабочем месте кассира нет ЭЦП, то токен авторизации можно ввести вручную, скопировав его из ЛК ГИС МТ

Если на рабочем месте подключена ЭЦП, то токен авторизации будет получен автоматически при первом обращении к ГИС МТ



Новые версии решений 1С с поддержкой CDN-площадок

- Подсистема интеграции БГосИС 1.1.30
 - Расширен перечень товарных групп
 - Для каждой товарной группы предусмотрена отдельная дата начала действия разрешительного режима
 - ГИС МТ предоставила API для проверки продукции перед продажей с использованием геораспределенной инфраструктуры CDN-площадок
- Релизы конфигураций ожидаются в марте 2023 года
- Разрешительный режим будет доступен во всех прикладных конфигурациях, в которых есть поддержка розничных продаж маркированных товаров
- В том числе
 - 1С:РМК
 - В новом рабочем месте кассира Управление нашей фирмой 3
 - В новом рабочем месте кассира Розница 3
 - В 1С:Касса
 - В 1С:Мобильная касса



Новые версии решений 1С с поддержкой CDN-площадок

- Альтернативная табачная продукция
- Антисептики
- БАДы
- Безалкогольное пиво
- Духи и туалетная вода
- Никотиносодержащая продукция
- Молоко и молочная продукция
- Обувная продукция
- Пиво
- Соковая продукция и безалкогольные напитки
- Табачная продукция
- Товары легкой промышленности и одежда
- Упакованная вода
- Фотокамеры и лампы-вспышки
- Шины и автопокрышки



Новые версии решений 1С с поддержкой CDN-площадок

← → Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Вести учет маркируемой продукции:

| Виды продукции | Обязательная маркировка | Разрешительный режим на ККТ |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Альтернативная табачная продукция | 01.07.2020 | 01.04.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антисептики | 01.09.2022 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> БАДы | 01.09.2000 | 01.10.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Безалкогольное пиво | 01.03.2023 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Велосипеды | 01.06.2020 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Духи и туалетная вода | 01.10.2023 | 01.10.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Медицинские изделия | 01.06.2021 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция | 01.03.2020 | 01.05.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция (без ВетИС) | 01.03.2020 | 01.05.2024 |
| <input type="checkbox"/> Морепродукты | 01.01.2024 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Никотиносодержащая продукция | 01.09.2022 | 01.04.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Обувная продукция | 01.03.2020 | 01.10.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Пиво | 01.09.2022 | 01.04.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Соковая продукция и безалкогольные напитки | 01.03.2023 | 05.02.2025 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Табачная продукция | 01.03.2019 | 01.04.2024 |
| <input type="checkbox"/> Товары из натурального меха | 01.09.2022 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Товары легкой промышленности и одежда | 01.01.2021 | 01.10.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Упакованная вода | 01.03.2021 | 01.05.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Фотокамеры и лампы-вспышки | 01.10.2020 | 01.10.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Шины и автопокрышки | 01.11.2020 | 01.10.2024 |

Килограмм:

Единица измерения, имеющая код по ОКЕИ 166. Используется для измерения веса в килограммы, для обмена с ГИС МП. Единиц измерения

Плюс:

В панели администрирования Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак, ...) в списке товарных групп добавляется дата начала действия разрешительного режима для каждой товарной группы

Настройки сканирования кодов маркировки

Согласно ФЗ № 381-ФЗ "Об основах торговой деятельности в Российской Федерации" по товарным группам Альтернативная табачная продукция, Антисептики, БАДы, Безалкогольное пиво, Духи и туалетная вода, Молоко и молочная продукция, Молоко и молочная продукция (без ВетИС), Никотиносодержащая продукция, Обувная продукция, Пиво, Соковая продукция и безалкогольные напитки, Табачная продукция, Товары легкой промышленности и одежда, Упакованная вода, Фотокамеры и лампы-вспышки, Шины и автопокрышки вводится обязательная проверка кодов маркировки через сервис. Коды маркировки, которые не прошли проверку, не могут быть проданы в розницу. Ознакомиться со сроками наступления разрешительного режима по товарным группам можно перейдя в панель [Интеграция с ИС МП \(обувь, одежда, табак...\)](#)

Запрашивать данные сервиса ГИС МТ

В ГИС МТ содержится информация о статусах, вложениях, владельцах и т.п. Данные могут использоваться при работе с кодами маркировки. Например: при сканировании, загрузке из ТСД или табличного документа. Для выполнения запросов требуется электронная подпись.

Контролировать статусы кодов маркировки [<Все товарные группы и операции>](#)

Контролировать владельцев кодов маркировки [<Все товарные группы и операции>](#)

Проверка кодов маркировки средствами ККТ (ФФД 1.2)

При сканировании Перед пробитием чека

Игнорировать результаты проверки

Игнорировать результаты проверки, если выполнен контроль статусов

Пропускать строки с ошибками при загрузке из ТСД

При ошибках, возникших в процессе групповой загрузки, коды маркировки (упаковок и продукции) не содержащие ошибок будут загружены

Проверять алфавит кодов маркировки

При сканировании кодов маркировки сканером штрихкода либо в процессе загрузки кодов маркировки из ТСД выполнять проверку символов считанных кодов маркировки на вхождение в множество допустимых символов GS1.

Некорректные символы могут появиться при некорректной настройке сканеров штрихкода или при загрузке кодов из внешних источников.

Контролировать стандартную вложенность

Проверять соответствие количества вложенных потребительских упаковок, полученного по GTIN (из данных о коэффициентах упаковок номенклатуры или сведений регистра Описание GTIN), фактическому количеству потребительских упаковок по данным сервиса ГИС МТ.

Запрашивать количество мерного товара

При сканировании кодов маркировки мерных товаров у пользователя запрашивается учетное количество: вес / объем. Запрос производится если в информационной базе или в коде

С наступлением действия разрешительного режима по товарной группе отключить запрос в ГИС МТ и проверку статуса и владельца для операции Розничная продажа нельзя



Настройка CDN-площадок в новых версиях решений 1С

← → ☆ Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Выполнить обмен Рекомендуется настроить хранение файлов в томах на диске (+ еще 4)

<по всем организациям> ... x <по всем ответственным...> ... x

> Настройки и справочники

Производство

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Заказы на эмиссию кодов маркировки СУЗ (28) | оформите (19) | отработайте (9) | ожидайте |
| Маркировка товаров ИС МП (23) | оформите (15) | отработайте (6) | ожидайте |

Закупки

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| Входящие документы ЭДО | | отработайте | ожидайте |
| Приемка товаров ИС МП | | отработайте | ожидайте |

Склад

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Перемаркировка товаров ИС МП (5) | оформите (2) | отработайте (3) | ожидайте |
| Списания кодов маркировки ИС МП | оформите | отработайте | ожидайте |
| Уточнение сведений о кодах маркировки ИС МП | | отработайте | ожидайте |

Продажи

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Исходящие документы ЭДО | оформите | отработайте | ожидайте |
| Вывод из оборота ИС МП (3) | оформите (3) | отработайте | ожидайте |
| Отгрузка товаров ИС МП (2) | оформите (2) | отработайте | ожидайте |
| Возврат в оборот ИС МП (2) | оформите (2) | отработайте | ожидайте |
| Кеги на оборудовании розлива ИС МП | | отработайте | ожидайте |

См. также

| | |
|---|--|
| Пул кодов маркировки СУЗ Просмотр пула эмитированных кодов маркировки, печать этикеток и выполнение операций по агрегации. | Проверка кодов маркировки Просмотр подробной информации по кодам маркировки, карточка товара ГИС МТ и связанная номенклатура, состояние и логи запросов, иерархия упаковок и использование в документах. |
| Запись логов запросов не производится. Включить Логирование запросов позволяет получить подробную техническую информацию по взаимодействию с ГИС МТ для расследования проблем и ошибок службами поддержки. | Штрихкоды упаковок и товаров |
| Активные заказы СУЗ Просмотр и закрытие активных заказов СУЗ, как имеющихся, так и отсутствующих в текущей информационной базе. | |
| Токены авторизации Просмотр и актуализация токенов авторизации. | |
| Согласия о предоставлении информации Просмотр сведений о возможности предоставления доступа к информации о кодах маркировки контрагентам. | |
| CDN-площадки ГИС МТ Просмотр и актуализация активных геораспределенных площадок для обращения в ГИС МТ при розничной продаже. | Аварийный режим не включен. Включить Аварийный режим – особый режим работы разрешительного режима, который может быть объявлен оператором ГИС МТ посредством любых каналов связи. Рекомендуется использовать только согласовано с оператором. |

Для настройки CDN площадок в панели Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак, ...) необходимо перейти по гиперссылке CDN-площадки ГИС МТ



Настройка CDN-площадок в новых версиях решений 1С

Состояния CDN-площадок

Актуализировать

Все Только активные 🔍 Ещё ▾

| Площадка | Общее время отклик... | Среднее время проверки КМ (мс) | Время отправки запроса (мс) | Заблокирована до | Дата последнего обновления |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| https://cdn01.am.crptech.ru | 450 | 200 | 250 | | 17.01.2024 16:00:00 |
| https://cdn02.am.crptech.ru | 450 | 250 | 200 | | 17.01.2024 16:00:00 |
| https://cdn03.am.crptech.ru | 500 | 400 | 100 | | 17.01.2024 16:00:00 |
| https://cdn05.am.crptech.ru | 500 | 300 | 200 | 17.01.2024 18:15:00 | 17.01.2024 16:00:00 |
| https://cdn06.am.crptech.ru | 500 | 250 | 250 | | 17.01.2024 16:00:00 |
| https://cdn04.am.crptech.ru | 600 | 450 | 150 | | 17.01.2024 16:00:00 |

В процессе актуализации выполняется получение списка доступных CDN площадок и их ранжирование по среднему времени получения ответа на запросы

Актуализацию списка площадок CDN планируется выполнять

- в момент открытия смены
- после сканирования КМ в рабочем месте кассира – если список площадок требует обновления



Настройка разрешительного режима в новых версиях решений 1С

1C ГИС, реда... (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Орлов Александр Владимирович

Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) x Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...) x Настройки сканирования кодов маркировки x

← → Настройки сканирования кодов маркировки

✓ Розничные продажи, разрешительный режим

Обновлять список CDN-площадок каждые: часов ?

Список геораспределенных CDN-площадок должен своевременно актуализироваться для ускорения запроса при розничной продаже к ГИС МТ.

Блокировать CDN-площадки на: минут при недоступности ?

Если в процессе получения ответа от сервиса ГИС МТ CDN-площадка отвечает или возвращает код ошибки, то она исключается из списка на указанное время.

Ожидать ответа от сервиса ГИС МТ в течение: минут

При отправке запросов в сервис ГИС МТ ограничено время ожидания ответа. В случае если ответ за указанное время не возвращается, запрос разрешается без проверки.

Так же актуализацию требуется

- если с момента последнего обновления прошло больше заданного в настройках времени
- если все площадки из списка возвращают ошибки



Настройка разрешительного режима в новых версиях решений 1С

Настройки сканирования кодов маркировки

✓ Розничные продажи, разрешительный режим

Обновлять список CDN-площадок каждые: 6 часов ?

Список геораспределенных CDN-площадок должен своевременно актуализироваться для ускорения запроса при розничной продаже к ГИС МТ.

Блокировать CDN-площадки на: 15 минут при недоступности ?

Если в процессе получения ответа от сервиса ГИС МТ CDN-площадка не отвечает или возвращает код ошибки, то она исключается из списка на указанное время.

Ожидать ответа от сервиса ГИС МТ в течение: 1,5 секунд ?

При отправке запросов в сервис ГИС МТ ограничено время ожидания ответа, в течение которого необходимо дождаться ответа. Если ответ за указанное время не получен, то запрос будет отменен, продажа продолжится с использованием следующей площадки.

Если в процессе работы с КМ все площадки оказываются заблокированными, то выполняется актуализация списка CDN площадок

Если в процессе определения статуса КМ с использованием CDN-площадки возникают ошибки, то такая площадка блокируется на 15 минут. И если с момента начала работы с КМ еще не прошло 1.5 секунды, то выполняется запрос следующий по рангу доступной площадки



Настройка разрешительного режима в новых версиях решений 1С

1С ГИС, реда... (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Орлов Александр Владимирович

Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) × Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...) × Настройки сканирования кодов маркировки ×

← → **Настройки сканирования кодов маркировки**

✓ Розничные продажи, разрешительный режим

Обновлять список CDN-площадок каждые: часов ?

Список геораспределенных CDN-площадок должен своевременно актуализироваться для ускорения запроса при розничной продаже к ГИС МТ.

Блокировать CDN-площадки на: минут при недоступности ?

Если в процессе получения ответа от сервиса ГИС МТ CDN-площадка не отвечает или возвращает код ошибки, то она исключается из списка на указанное время.

Ожидать ответа от сервиса ГИС МТ в течение: секунд ?

При отправке запросов в сервис ГИС МТ ограничено время, в течение которого необходимо дожидаться ответа. В случае если ответ за указанное время не был получен, продажа разрешается без проверки.

По-умолчанию, ответ от ГИС МТ ожидается 1.5 секунды.
В это время входят все операции по определению состояния кода маркировки
- обработка данных внутри 1С
- время на запросы в ГИС МТ

- Главное
- Продажи
- Закупки
- Склад, производство
- Справочники
- Администрирование

Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Исходящие документы ЭДО | оформите | отработайте | ожидайте |
| Вывод из оборота ИС МП (7) | оформите | отработайте (7) | ожидайте |
| Отгрузка товаров ИС МП (2) | оформите (2) | отработайте | ожидайте |
| Возврат в оборот ИС МП | оформите | отработайте | ожидайте |
| Кеги на оборудовании розлива ИС МП (1) | | отработайте (1) | ожидайте |

См. также

[Пул кодов маркировки СУЗ](#)
 Просмотр пула эмитированных кодов маркировки, печать этикеток и выполнение операций по агрегации.

Запись логов запросов не производится. [Включить](#)
 Логирование запросов позволяет получить подробную техническую информацию по взаимодействию с ГИС МТ для расследования проблем и ошибок службами поддержки.

[Активные заказы СУЗ](#)
 Просмотр и закрытие активных заказов СУЗ, как имеющих, так и отсутствующих в текущей информационной базе.

[Токены авторизации](#)
 Просмотр и актуализация токенов авторизации.

[Согласия о предоставлении информации](#)
 Просмотр сведений о возможности предоставления доступа к информации о кодах маркировки контрагентам.

[CDN-площадки ГИС МТ](#)
 Просмотр и актуализация активных геораспределенных площадок для обращения к ГИС МТ при розничной продаже.

[Личный кабинет \(Тестовый контур\)](#)

[Проверка кодов маркировки](#)
 Просмотр подробной информации по кодам маркировки, карточка товара ГИС МТ и связанная номенклатура, состояние и логи запросов, иерархия упаковок и использование в документах.

[Штрихкоды упаковок и товаров](#)
 Список зарегистрированных кодов маркировки и логистических упаковок.

[Групповая генерация и печать штрихкодов упаковок](#)
 Групповая генерация и печать штрихкодов логистических упаковок в формате SSCC или GS1-

[Результаты проверки на соответствие](#)
 Просмотр результатов проверки стат

Аварийный режим не включен. [Включить](#)
 Аварийный режим - особый режим работы разрешительного режима, который может быть объявлен только оператором ГИС МТ. Необходимо использовать только по согласованию с оператором.

В рабочем месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) добавляется возможность включения Аварийного режима в рамках действия разрешительного режима

Во время действия аварийного режима не выполняются запросы к ГИС МТ и не контролируются полученные данные

- Главное
- Продажи
- Закупки
- Склад, производство
- Справочники
- Администрирование

★ Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

[Исходящие документы ЭДО](#)[оформите](#)[отработайте](#)[ожидайте](#)[Вывод из оборота ИС МП \(7\)](#)[оформите](#)[отработайте \(7\)](#)[ожидайте](#)[Отгрузка товаров ИС МП \(2\)](#)[оформите \(2\)](#)[отработайте](#)[ожидайте](#)[Возврат в оборот ИС МП](#)[оформите](#)[отработайте](#)[ожидайте](#)[Кеги на оборудовании розлива ИС МП \(1\)](#)[отработайте \(1\)](#)[ожидайте](#)

✓ См. также

[Пул кодов маркировки СУЗ](#)

Просмотр пула эмитированных кодов маркировки, печать этикеток и выполнение операций по агрегации.

[Проверка кодов маркировки](#)

Просмотр подробной информации по кодам маркировки, карточка

Запись логов запросов не производится. [Включить](#)

Логирование запросов позволяет получить подробную техническую информацию по взаимодействию с П... расследования проблем и ошибок службами подд...

Внимание

Включение аварийного режима приведет к отключению всех проверок кодов маркировок при розничной продаже и должно быть согласовано с оператором ГОС МТ.

Включить на: 1 час 8 часов 24 часа 36 часов

[Активные заказы СУЗ](#)

Просмотр и закрытие активных заказов СУЗ, как имеющих и отсутствующих в текущей информационной базе

групповая генерация и печать штрихкодов логистических упаковок в формате SSCC или GS1-128.

[Токены авторизации](#)

Просмотр и актуализация токенов

Аварийный режим может быть включен на определенный срок, по истечению которого система возвращается в штатный режим

[ам ГОС МТ](#)[КД в ГОС МТ.](#)[Согласия о предоставлении информации](#)

Просмотр сведений о возможности предоставления доступа к информации о кодах маркировки контрагентам.

Аварийный режим не включен. [Включить](#)

Аварийный режим - особый режим работы разрешительного режима, который может быть объявлен только оператором ГОС МТ. Необходимо использовать только по согласованию с оператором.

[CDN-площадки ГОС МТ](#)

Просмотр и актуализация активных геораспределенных площадок для обращения к ГОС МТ при розничной продаже.

[Личный кабинет \(Тестовый контур\)](#)

- Главное
- Продажи
- Закупки
- Склад, производство
- Справочники
- Администрирование

← → ☆ Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Выполнить обмен



Есть сообщения (1), ожидающие отправки в ИС МП. Выполните обмен. (+ еще 4)

⚠ Установлен аварийный режим до 11:33 (27.02.2024)



<по всем организациям>



...



<по всем ответственным...>



✓ Настройки и справочники

[Интеграция с ИС МП](#)

Настройте интеграцию с ИС МП (виды маркируемой продукции, настройки сканирования, параметры подключения к СУЗ и прочее).

[Станции управления заказами](#)

Ведение списка станций управления заказами и их идентификаторов (omslid).

[Настройки электронной подписи и шифрования](#)

Настройте сертификаты и программы, используемые для подписания сообщений.

[Сервис-провайдеры СУЗ](#)

Укажите сервис-провайдеров СУЗ, с которыми предполагается вести работу.

[Виды меха ИС МП](#)

Заполните классификатор видов меха для ввода в оборот маркируемой продукции в ИС с операцией "Импорт с ФТС".

[Виды номенклатуры](#)

Настройте виды продукции.

[Номенклатура](#)

Заведите маркируемую продукцию.

[Кассы без передачи данных в ИС МП](#)

Укажите автономные кассы, по которым требуется передавать данные о списании кодов маркировки ИС МП самостоятельно

[Коды ТН ВЭД](#)

Загрузите список кодов ТН ВЭД маркируемой продукции из сервиса ГИС МТ.

На время действия аварийного режима в рабочем месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...) появляется гиперссылка о сроках его действия

Производство

[Заказы на эмиссию кодов маркировки СУЗ \(10\)](#)[оформите \(6\)](#)[отработайте \(4\)](#)[ожидайте](#)[Маркировка товаров ИС МП \(49\)](#)[оформите \(2\)](#)[отработайте \(44\)](#)[ожидайте \(3\)](#)

Закупки

[Входящие документы ЭДО](#)[отработайте](#)[ожидайте](#)[Приемка товаров ИС МП \(56\)](#)[отработайте \(56\)](#)[ожидайте](#)

Склад

- Главное
- Продажи
- Закупки
- Склад, производство
- Справочники
- Администрирование

★ Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Выполнить обмен



Есть сообщения (1), ожидающие отправки в ИС МП. Выполните обмен. (+ еще 4)

⚠ Установлен аварийный режим до 11:33 (27.02.2024)

<по всем организациям>

<по всем ответственным...>

✓ Настройки и справочники

[Интеграция с ИС МП](#)

Настройте интеграцию с ИС МП (виды маркируемой продукции, настройки сканирования, параметры подключения к СУЗ и прочее).

[Станции управления заказами](#)

Ведение списка станций управления заказами и их идентификаторов (omslid).

[Настройки электронной подписи и шифрования](#)

Настройте сертификаты и программы, используемые для подписания сообщений.

[Сервис-провайдеры СУЗ](#)

Укажите сервис-провайдеров СУЗ, с которыми предстоит вести работу.

[Виды меха ИС МП](#)

Заполните классификатор видов меха для маркируемой продукции.

Производство

[Заказы на производство](#)[Маркировка](#)

Закупки

[Входящие документы ЭДО](#)[Приемка товаров ИС МП \(56\)](#)

Склад

[Виды номенклатуры](#)

Настройте виды номенклатуры ведения учета маркируемой продукции.

[Номенклатура](#)

Заведите маркируемую продукцию.

Внимание

Аварийный режим включен до 27.02.2024 11:33:54.

[Отключить](#)[Продлить](#)

Закреть

Аварийный режим может быть досрочно отключен или продлен

[оформите \(6\)](#)[отработайте \(4\)](#)[ожидайте](#)[оформите \(2\)](#)[отработайте \(44\)](#)[ожидайте \(3\)](#)[отработайте](#)[ожидайте](#)[отработайте \(56\)](#)[ожидайте](#)

- Главное
- Продажи
- Закупки
- Склад, производство
- Справочники
- Администрирование

← → ★ Операции проверки КМ

Поиск (Ctrl+F) Показывать только фискализированные

| Основание | Дата ↓ | Штрихкод | Номенклатура | Результат | Тип кода | Код маркировки |
|-----------|---------------------|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|
| | 26.02.2024 11:41:27 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | [M] | Data Matrix | (01)0467054017... |
| | 26.02.2024 11:41:31 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | [M] | Data Matrix | (01)0467054017... |
| | 26.02.2024 11:41:50 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | | Data Matrix | (01)0467054017... |
| | 26.02.2024 11:41:50 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | | Data Matrix | (01)0467054017... |
| | 26.02.2024 11:41:50 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | | Data Matrix | (01)0467054017... |
| | 26.02.2024 11:41:51 | 04670540176099 | Молоко 3,5% пастеризованное "Первый вкус" | [M] | Data Matrix | (01)0467054017... |

★ Операция проверки КМ

Основное | Запрос | ККТ | Удаленная проверка | **Разрешение**

Адрес сервера: cdn02.am.crptech.ru

Текст запроса:

```
{"codes": [{"0104670540176099215PpGKy\u001D93dGVz"}], "inn": "7729384580", "fiscalDriveNumber": "200000002"}
```

Код ответа: 500 Ошибка

Дата запроса: 26.02.2024 11:41:50

Имя запроса:

Будет предусмотрен специальный журнал запросов к ГИС МТ, по которым не удалось получить ответ о состоянии КМ